

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
  - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
  - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému
  - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
- skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie je potrebný súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ( 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch).
- i) Na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu je držiteľ odpadov povinný dodržať 58 zákona o odpadoch.
- Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.
- Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.
- Podľa § 135 ods. 35 zákona o odpadoch do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu z obalov povinný ohlasovať údaje o materiálovom toku podľa 58 ods. (2) ministerstvu.
- Upozorňujeme pôvodcu, že
  - orgán štátnej správy odpadového hospodárstva udeľuje súhlas podľa 97 ods. (1) písm. s) zákona o odpadoch na využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu a vyjadruje sa podľa 99 ods. (1) písm. b) bodu 4 k PD v konaní o povolení terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočnení predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolócie uvedeného v 77 ods. (1) zákona o odpadoch.
  - Na základe uvedeného použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy v k.ú. obce Čakanovce z hľadiska odpadového hospodárstva, je možné až nadobudnutím právoplatnosti súhlasu podľa 97 ods. (1) písmena s) zákona o odpadoch a po vyjadrení orgánu ŠS OH podľa 99 ods. (1) písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Iný postup je v rozpore so zákonom o odpadoch.
- j) Podľa 99 ods. 1 písm. b) bod 5, zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie pôvodca odpadov doloží aj tieto doklady:
  - Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli

počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a o ohlasovacej povinnosti (príloha č. 1 k vyhl.).

- Doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov. V prípade že budú doložené kópie dokladov aj originál k nahliadnutiu.

l) Toto vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva sa považuje za záväzné stanovisko v stavebnom konaní podľa stavebného zákona a vzťahuje sa len na riešenie podľa predloženej projektovej dokumentácie. Pri vykonávaní akýchkoľvek zmien stavby, ktoré by mali vplyv na odpadové hospodárstvo je potrebné znovu požiadať o vydanie vyjadrenia Okresný úrad Lučenec.

m) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny ešte pred vydaním stavebného povolenia.

n) Zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade výskytu invazívnych druhov zabezpečiť ich odstránenie.

o) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

**10. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo vyjadrení č. OU-LC-OCDPK-2016/005829 zo dňa 31.05.2016:**

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty III/2653 Mučín — Ples - Radzovce, HI/265 7 Čakanovce spojovacia

- stavebník je povinný pred začatím prác v zmysle cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2653 a III/2657 z dôvodu uloženia vedenia do telesa cesty ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na uvedených cestách

- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez priedahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu

- na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál

- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

- ak bude vedenie kanalizácie uložené v ochrannom pásme uvedených ciest (v extraviláne), investor stavby je povinný podľa 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty

- upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie

**11. Dodržať podmienku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v záväznom stanovisku č. KPUBB-2016/7908-2/29873/BRE zo dňa 27.04.2016:**

- na území predmetnej stavby vykonať archeologický výskum,

- dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2016/7908-4/37264/BRE zo dňa 17.05.2016 o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona.

Podľa 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

**12. Dodržať podmienky Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica vo vyjadrení č. 2319/2016-103-2006 zo dňa 14.04.2016:**

a) Žiadame zo strany investora (stavebníka) rešpektovať ustanovenia 27 ods.(1) až (5) a (7) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, t. j.

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
  - Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
  - Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.
  - Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
  - Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
  - Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
  - Žiadame zo strany investora (stavebníka) požiadať o stanovisko k danej stavbe StVPS, a.s. Banská Bystrica a rešpektovať pripomienky prípadne podmienky v ňom uvedené.
  - V zmysle 3, ods.2) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníkom VV alebo VK môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území SR.
  - Spôsob podmienky prevodu vlastníctva novovybudovanej kanalizačnej infraštruktúry na StVS, a. s. B. Bystrica upravujú Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica (prístupné na webovej stránke StVS, a. s.).
  - Za technické riešenie stavby Kanalizácia obce Čakanovce zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie.
  - Toto vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania.
- 13. Dodržať podmienky - Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 6611608132 zo dňa 30.03.2016:**
- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  - c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca

spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Pavel Petrus, [pavel.petrus@telekom.sk](mailto:pavel.petrus@telekom.sk), č. tel.: +421 47 4332211.

d) V zmysle § 66 ods. (7) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. (10) zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.

f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných zariadení.

g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

g) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenia. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.

h) Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od je doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ing. Pavel Petrus, [pavel.petrus@telekom.sk](mailto:pavel.petrus@telekom.sk) tel. 09033559534.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

i) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

j) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

k) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

l) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

m) Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany SEK“

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**14.** Vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a. s. Žilina č. 4600024442 zo dňa 18.05.2016:

- a) V predmetnej lokalite sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia VN a NN v majetku SSE-D, a.s.
- b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skríň, a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- c) Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb - zemné domové prípojky.
- d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE, a. s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (ďalej len OKU), tel.: 041/5196741. Nami priloženú situáciu žiadame predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových vedení.
- e) V prípade obnaženia časti el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia

zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

f) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU.

g) V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní podzemných inžinierskych sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

h) Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

**15. Dodržať podmienky SPP–Distribúcia, a. s. Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.: TD387/LC/MV/2016 zo dňa 11.05.2016:**

- pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe písomnej objednávky adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 852 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk))

- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, č. t. +421 48 626 5147) najneskôr 7 dní pred začatím plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce v vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN a 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške € 300 až 150 000 €,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

**16.** Dodržať podmienku Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru uvedené vo vyjadrení č. OU-LC-PLO-2016/004925 zo dňa 02.05.2016:

- pred vybudovaním kanalizácie, je investor povinný požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona číslo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**17.** Navrhovateľ je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.

**18.** Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

**19.** Námietky účastníkov konania neboli podané, prípadné pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

**Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.**

### Odôvodnenie

Navrhovateľ: Obec Čakanovce, adresa: Čakanovce 312, 985 58 Radzovce podal dňa 17.02.2017 v zastúpení starostom obce Mgr. Vojtechom Bodorom na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Kanalizácia obce Čakanovce“ na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Čakanovce a Radzovce. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Stavebný úrad listom zo dňa 20.02.2017 pod č. RD-SP-018/2017 oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) a dotknutým orgánom a súčasne na deň 17.03.2017 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané žiadne námietky účastníkov konania ani námietky dotknutých orgánov.

Pri miestnom šetrení vykonanom dňa 17.03.2017 a na základe predložených dokladov bolo zistené, že sa jedná o umiestnenie stavby novej splaškovej gravitačnej kanalizácie vrátane združených a domových prípojok v obci Čakanovce. Splašková kanalizácia bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z domácností, prípadne z objektov základnej technickej vybavenosti. Nakoľko na konaní nebol predložený chýbajúci doklad a návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti podľa § 3 ods. (1) písm. e) a súčasne podľa § 3

ods. (3) písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad územné konanie dňa 17.03.2017 prerušil rozhodnutím pod číslom RD-SP-018/2017 (záväzné stanovisko Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvu na životné prostredie bolo - doložené dňa 10.05.2017).

K územnému konaniu sa vyjadrili: Banskobystrický samosprávny kraj, odb. dopravy, Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, Banská Bystrica, Filagro plus, spol. s r. o., Lučenec, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Lučenec, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP (5x), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava 26, SSE-Distribúcia, a. s., Žilina, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec (č. 399-002/2016-Kg zo dňa 13.05.2016), Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia (č. OU-LC-OKR-2016/005848-2 zo dňa 27.05.2016), Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Banská Bystrica (č. ASMdpS-1-638/2016 zo dňa 21.04.2016), Orange Slovensko, a. s. Banská Bystrica (č. BB-0736/2016 zo dňa 13.04.2016), MV SR Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Banská Bystrica (č. CPBB-ON-2016/000778-003 zo dňa 11.03.2016), Telefonika O2 Slovakia, Bratislava (č. 48/2016 zo dňa 29.03.2016), UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. Banská Bystrica (č. 48/2016 zo dňa 08.3.2016), Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (č. 729/2016 zo dňa 08.04.2016). Ich súhlasné stanoviská boli skordinované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle stanoviska Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 25.04.2017 pod číslom OU-LC-OSZP-2017/003921-1 na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po vyhodnotení spôsobu zapracovania podmienok rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/000098-5 zo dňa 11.01.2017 zo zisťovacieho konania, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP konštatuje, že návrh na územné konanie pre predloženú projektovú dokumentáciu na líniovú stavbu „Kanalizácia obce Čakanovce“ pre vydanie územného rozhodnutia je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Obec Čakanovce je od uhradenia správneho poplatku oslobodená v zmysle § 4 ods. (1) písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach. Podľa ustanovenia § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (ust. § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (ust. § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a



doplnení niektorých zákonov). Odvolanie sa podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Péter György  
starosta obce

**Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) stavebného zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Radzovce a Obce Čakanovce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Územné rozhodnutie musí byť zverejnené aj na webovej stránke Obce Radzovce až po dobu nadobudnutia jeho právoplatnosti.**

Obec Radzovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

-----  
Vyvesené dňa: 17.5.2017 ..... Zvesené dňa: .....  
Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

-----  
Príloha: - 1x situácia stavby

Obec Čakanovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

-----  
Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....  
Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

-----  
Príloha: - 1x situácia stavby

Doručí sa:

- Obec Čakanovce, Obecný úrad, 985 58 Čakanovce – navrhovateľ
- Obec Radzovce, Obecný úrad, Radzovce 506, 985 58 Radzovce

- Banskobystrický samosprávny kraj, odb. dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Filagro plus, spol. s r. o., Vajanského 2928, 984 01 Lučenec
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Lučenec, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec

Na vedomie:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia horného Ipľa, Fil'akovská cesta 45, 984 80 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (OPaK, ŠVS, OH, EIA), Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Komenského 4, 984 01 Lučenec
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- SSE-Distribúcia, a. s., Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Ministerstvo vnútra, centrum podpory, odd. telekom. Služieb, ul. 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica
- Ministerstvo obrany SR, Správa NM a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petöfiho 1, 984 01 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- 1x ostáva v spise