



LEGENDA DEBARIERIZAČNÝCH PRVKOV

- v zmysle vyhláška predpisujúca budovám bezbariérový prístup pre rôzne formy zdravotného postihnutia (č. 532/200 Z.z. Ministerstva životného prostredia).

Varovný pás - š. 400 mm (s výstupkami červenej farby - reliéf) 3,5 m²
- na chodníku v mieste frekventovaného vjazdu

LEGENDA

- Vymedzenie celkovej dĺžky riešenia vetvy A - 306 m
- Doasfaltovanie s krytom z asfaltobetónu (vybúranie a spätné doplnenie) - 297,0 m²
- Zámková dlažba Semmelrock CITYTOP bez fázy (hr. 60 mm, farby rôzne, formát 100x200x60mm) - 533,0 m²
z toho sklada v mieste vjazdu - 204,0 m²
- Obrubník parkový (farba sivá, formát 1000x200x50) - 315 bm
- Obrubník cestný Semmelrock (farba sivá, formát 1000x250x150mm) - 219,5 bm
- Obrubník nájazdový Semmelrock (farba sivá, formát 1000x200x150mm) - 86,5 bm
- Trávnaté a nespěvenné plochy - určené na spätné zahumusovanie, hr. 100mm - 226,0 m²
- Revízná šachta DN 600 - sútoková - 7 ks, plastový poklop - navrhovaná
- Uličná vpusť ACO Compipoint - 500x500, trieda zaťaženia C250 - 6 ks - navrhovaná
- Dvorná vpusť ACO Self - 250x250, trieda zaťaženia A 15 - 3 ks - navrhovaná
- Kanalizačné potrubie DN 500 - 200,00 bm / DN 150 - 54,0 bm
- Stĺp elektrického vedenia a osvetlenia - existujúci
- HUP - Hlavný uzáver plynu jednotlivých prípojek - nutné uvažovať s úpravou a vydvíhnutím - 5 ks

POZNÁMKY

- podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných noriem STN tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení zodpovedným projektantom, resp. projektantom jednotlivých častí PD
- projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu o autorskom práve. Prezentované výkresy a všetky textové časti projektu definujú dielo ako celok, alebo jeho časť. Z toho titulu je duševným vlastníctvom autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno len s písomným súhlasom autora tejto dokumentácie
- pri betonáži zabezpečiť kontrolu kvality betónu
- projektová dokumentácia v rozsahu pre Stavebné povolenie nenahrádza realizačnú dokumentáciu

0,000 = určí sa pri realizácii			
Investor stavby	Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58, Radzovce	I & M.S., s.r.o. Rúbansko I 2163/10, 984 03 Lučenec IČO: 50685074 tel.: +421-908-094322 e-mail: ivan.silaci@gmail.com - kona	
Adresa stavby	Obec Radzovce, k.ú. Radzovce p.č. E KN 119/1, 1343, 1448		
Zodp. projektant	Ľuba Mokošová	Stupeň PD	SP
Autor riešenia	Ing.arch. Ivan Siláci, PhD.	Dátum	08/2019
Vypracoval	Ing.arch. Ivan Siláci, PhD.	Profesia	Architekt
Predmet	Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radzovce		Formát 7 A4
Obsah výkresu	SO 02 - Chodník - Vetva A - Situácia		Mierka 1:250
			Výkres