

KONŠTRUKČNÉ VRSTVY – CHODNÍK

Vetva A- 329 m2, Vetva B – 606 m2

-	Zámková dlažba CITYTOP	60	mm
-	Lôžko zo štrkodrvy, fr. 4-8mm	40	mm
-	Zhutnená štrkodrvina, fr. 16-32	150	mm
-	Zhutnená štrkodrvina, fr. 32-63	200	mm
-	Geotextília		
-	Konstrukčná pláň zhutnená/zhutnený násyp		

Spolu 450 mm

KONŠTRUKČNÉ VRSTVY – VJAZDY

Vetva A- 204 m2, Vetva B –671 m2

-	Zámková dlažba CITYTOP	60	mm
-	Lôžko zo štrkodrvy, fr. 4-8mm	40	mm
-	Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22	150	mm
-	Zhutnená štrkodrvina, fr. 32-63	200	mm
-	Geotextília		
-	Konstrukčná pláň zhutnená/zhutnený násyp, min. 60 MPa		


Spolu 450 mm

POZNÁMKY

- podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných noriem STN tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení zodpovedným projektantom, resp. projektantom jednotlivých častí PD
- projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu o autorskom práve. Prezentované výkresy a všetky textové časti projektu definujú dielo ako celok, alebo jeho časť. Z toho titulu je duševným vlastníctvom autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno len s písomným súhlasom autora tejto dokumentácie
- polohu všetkých inžinierskych sietí je nutné považovať za orientačnú. Pred realizáciou je potrebné ich presné vytýčenie

- pri betonáži zabezpečiť kontrolu kvality betónu
- projektová dokumentácia v rozsahu pre Stavebné povolenie nenahrádza realizačnú dokumentáciu

0,000 = určí sa pri realizácii

Investor stavby	Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58, Radzovce	I & M.S., s.r.o.		
Adresa stavby	Obec Radzovce, k.ú. Radzovce p.č. E KN 119/1, 1343, 1448	Rúbanisko I 2163/10, 984 03 Lučenec 3 IČO: 50685074 tel.: +421-908-094322 e-mail: ivan.silaci@gmail.com - konateľ		
Zodp. projektant	Ľuba Mokošová			
Autor riešenia	Ing.arch. Ivan Siláči, PhD.	Stupeň PD	SP	
Vypracoval	Ing.arch. Ivan Siláči, PhD.	Dátum	08/2019	
Predmet	Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radzovce	Profesia	Architektúra	
		Formát	3 A4	
		Mierka	1:20	
Obsah výkresu	SO 02 - Chodník - Typický priečny rez	Výkres	09	